

必ずお読みください

eE-CAD 

エクステリア造園 CAD イーキャド 11

# インストールガイド

が付いているソフトを  
インストールしてください

- eE-CAD11
- 建物デザイナー
- 外観デザイナー
- vectorworksデータ



## 目 次

トラブルが起きたときの対策	4
はじめにご確認ください	5
新規インストール インストールから起動までの流れ	6
バージョンアップインストール インストールから起動までの流れ	7
ユーザーアカウント制御を無効に設定	8
eE-CAD11 のインストール	10
建物デザイナーのインストール	12
外観デザイナーのインストール	13
vectorworks データのインストール	14
ソフトの起動 《ドングルキー認証版》	16
ソフトの起動 《ネットワーク認証版》	17
ソフトのアップデートの仕方	18
ソフトのアンインストール（削除）方法	19

## インストールでトラブルが起きたときの対策

WEB マニュアルの「各種設定」をご参照ください

URL : <https://user07.o-seven.info/manual/>

1. オーセブンホームページを開きます。
2. 画面右上の「ユーザー専用サイト」をクリックします。
3. ユーザー名とパスワードを入力します。  
\*ユーザー名とパスワードは、別紙「お客様ご登録情報」に記載しています。(ユーザー名→ユーザーサイト ID) (パスワード→ユーザーサイト PASS)
4. 07 ユーザーサイトが開きます。画面左上の「WEB マニュアル」をクリックします。
5. 「各種設定」ボタンをクリックします。



お電話、FAX、メールからのご相談を受け付けております

受付時間 9:00 ~ 18:00 (日曜日、GW、お盆、年末年始を除きます)

TEL : 048-840-1577 FAX : 048-840-1579

Email : [media@o-seven.co.jp](mailto:media@o-seven.co.jp)

はじめにご確認ください

## 新規インストール

オーセブンのCADソフト「eE-CAD」が  
入っていないパソコンにインストールされる方

6 ページへ


## バージョンアップ インストール

オーセブンのCADソフト「eE-CAD」が  
入っているパソコンにインストールされる方


7 ページへ

## 新規インストール

### インストールから起動までの流れ




## バージョンアップインストール インストールから起動までの流れ




## ユーザーアカウント制御を無効に設定

1. スタートメニューから「コントロールパネル」を選び、「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」をクリックします。Windows8(8.1)の場合は、デスクトップ画面で画面右上にマウスカーソルを移動しチャームを出します。歯車アイコンを選択してから「コントロールパネル」を選んでください。




2. 「ユーザーアカウント」をクリックします。
3. 「ユーザーアカウント制御設定の変更」をクリックします。
4. 設定バーを「通知しない」までつかんで下げます。



5. 「OK」をクリックします。



6. 左メニューの「コントロールパネルホーム」をクリックします。
7. 「システムとセキュリティ」をクリックします。



8. 「アクションセンター」をクリックします。
9. 左メニューの「アクションセンターの設定を変更」をクリックします。
10. 「ユーザーアカウント制御」のチェックをクリックしてはずします。

---

セキュリティ メッセージ

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Windows Update   | <input checked="" type="checkbox"/> スパイウェアとその他の関連対策 |
| <input checked="" type="checkbox"/> インターネット セキュリティ設定 | <input type="checkbox"/> ユーザー アカウント制御               |
| <input checked="" type="checkbox"/> ネットワーク ファイアウォール  | <input checked="" type="checkbox"/> ウイルス対策          |

11. 「OK」をクリックし、パソコンを再起動します。

---

## eE-CAD11 のインストール

1. DVD ドライブに eE-CAD11 のインストール DVD を入れ、DVD に入っているフォルダを表示させます。
2. **eE-CAD11 のフォルダ**を開き「Setup.exe」をダブルクリックします。eE-CAD11 セットアップへようこそそのダイアログが表示されます。「次へ」をクリックします。



3. eE-CAD11 の使用許諾契約をよくお読みいただき、「はい」をクリックします。
4. インストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。  
\* インストール先のフォルダを変更する場合は、「参照」をクリックし、先頭のドライブ名のみを変更します。

パス(P):

D: ¥O-Seven¥eECAD11

例 C: → D:

\* USBメモリや外付けハードへのインストールはお控えください。ハードの故障やソフトの動作不具合の原因となります。

5. ファイルコピーの開始ダイアログが表示されます。「次へ」をクリックします。


6. 納品設定管理ツールのダイアログが表示されます。お客様専用のユーザーサイト ID とユーザーサイト PASS を入力し、「OK」をクリックします。

\*ユーザーサイト ID とユーザーサイト PASS は、別紙「お客様ご登録情報」に記載しています。

\*納品設定管理ツールは、各ソフトのユーザーサイト ID と PASS の設定を自動で行うツールです。手動で設定することもできます。あとで手動で行う場合は、「キャンセル」をクリックして次に進んでください。

7. インストールが完了したら「はい、今すぐコンピュータを再起動します」にチェックを付けた状態で「完了」をクリックします。自動的に再起動します。

eE-CAD11 インストール完了後  
デスクトップ上に出てくるアイコン



---

## 建物デザイナーのインストール

ライセンスをお持ちの方のみのインストールとなります。

ライセンス確認は、本誌表紙に記載しているソフト一覧に、チェックがついているものとなります。

1. DVD ドライブに eE-CAD11 のインストール DVD を入れ、DVD に入っているフォルダを表示させます。
2. **建物デザイナーのフォルダ**を開き「Setup.exe」をダブルクリックします。建物デザイナーセットアップへようこそそのダイアログが表示されます。「次へ」をクリックします。
3. 建物デザイナーの使用許諾契約をよくお読みいただき、「はい」をクリックします。
4. インストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。  
\* インストール先のフォルダを変更する場合は、「参照」をクリックし、先頭のドライブ名のみを変更します。

パス(P):

D: ¥O-Seven¥建物デザイナー

例 C: → D:

\* USBメモリや外付けハードへのインストールはお控えください。ハードの故障やソフトの動作不具合の原因になります。

5. ファイルコピーの開始ダイアログが表示されます。「次へ」をクリックします。
6. インストールが完了したら「完了」をクリックします。

---

## 外観デザイナーのインストール

ライセンスをお持ちの方のみのインストールとなります。

ライセンス確認は、本誌表紙に記載しているソフト一覧に、チェックがついているものとなります。

1. DVD ドライブに eE-CAD11 のインストール DVD を入れ、DVD に入っているフォルダを表示させます。
2. **外観デザイナーのフォルダ**を開き「Setup.exe」をダブルクリックします。外観デザイナーセットアップへようこそそのダイアログが表示されます。「次へ」をクリックします。
3. 外観デザイナーの使用許諾契約をよくお読みいただき、「はい」をクリックします。
4. インストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。  
\* インストール先のフォルダを変更する場合は、「参照」をクリックし、先頭のドライブ名のみを変更します。

パス(P):

D: ¥Program Files(x86)¥O-Seven¥外観デザイナー

例 C: → D:

\* USBメモリや外付けハードへのインストールはお控えください。ハードの故障やソフトの動作不具合の原因になります。

5. ファイルコピーの開始ダイアログが表示されます。「次へ」をクリックします。
6. インストールが完了したら「完了」をクリックします。

---

## vectorworks データのインストール

vectorworks データをインストールすると、eE-CAD11 と Vectorworks を連動させることができます。また、Vectorworks のツールがオーセブン仕様に切り替わります。

\* eE-CAD11 と連動する Vectorworks バージョンは、オーセブンとのお契約内容に準じます。

eE-CAD11 と連動する Vectorworks のバージョン

10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014

1. Vectorworks をインストールします。
  - \* インストール方法は、Vectorworks 製品のパッケージに付属しているインストールマニュアルをご参照ください。
  - \* windows 64 ビットに Vectorworks をインストール場合は、必ず「Program Files(x86)」のフォルダにインストールしてください。
2. DVD ドライブに eE-CAD11 のインストール DVD を入れ、DVD に入っているフォルダを表示させます。
3. はじめに eE-CAD11 のフォルダを開きます。次に、vectorworks データフォルダを開き、「Setup.exe」をダブルクリックします。eE-CAD11Vectorworks データへようこそそのダイアログが表示されます。「次へ」をクリックします。
  - \* vectorworks データをインストールするためには、Vectorworks がパソコンに入っていることが条件となります。
4. eE-CAD11Vectorworks データの使用許諾契約をよくお読みいただき、「はい」をクリックします。

5. インストールされている Vectorworks の確認ダイアログが表示されます。パソコンにインストールされている Vectorworks のバージョンを確認し、「次へ」をクリックします。

\*バージョンが異なる Vectorworks を複数インストールされている場合は、eE-CAD11 と連動させるバージョンをリストから選択してください。

6. インストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。

\*インストール先のフォルダを変更する場合は、「参照」をクリックし、先頭のドライブ名のみを変更します。

パス(P):

D: ¥Program Files(x86)¥VW (バージョン)

例 C: → D:

\*インストール先の最後のフォルダは、必ず Vectorworks フォルダを選択してください。

\*windows 64 ビットのパソコンは、「…¥Progfam Files(X86)¥…」になっていることを確認してください。「…¥Progfam Files ¥…」となっている場合は、Vectorworks をアンインストール (削除) して Progfam Files(X86) の場所に再インストールしてください。

パス(P):

D: ¥Program Files(x86)¥VW (バージョン)

Windows64 ビットの場合

7. ファイルコピーの開始ダイアログが表示されます。「次へ」をクリックします。
8. インストールが完了したら「完了」をクリックします。

## ソフトの起動 ドングルキー認証版


オフライン（ネットワークにつながっていない状態）でも、ドングルキーの差してあるパソコンで使用できます。



1. ドングルキーを USB ポートに差します。
2. eE-CAD11 のアイコンをダブルクリックして起動します。



\* 下図が出てきた場合は、ドングルキーが正しく認識されていません。右上の [×] をクリックします。eE-CAD11 の使用許可のメッセージが出てくるので「OK」をクリックし、ソフトを一旦終了させます。




\* 1. の場所と違う USB ポートにドングルキーを差し直し、パソコンを再起動します。起動後、eE-CAD11 のアイコンをダブルクリックして起動します。起動しない場合は、オーセブンまでお問い合わせください。



## ソフトの起動 ネットワーク認証版


インターネットにつながっているパソコンで、ご契約ライセンス数が同時に使用できます。



1. eE-CAD11 のアイコンをダブルクリックして起動します。



\* 下図が出てきた場合は、ユーザーサイト ID とユーザーサイト PASS を入力してください。ユーザーサイト ID とユーザーサイト PASS は、別紙「お客様ご登録情報」に記載しています。入力後「登録」をクリックします。



\* 起動しない場合は、オーセブンまでお問い合わせください。

### お問い合わせ先

受付時間 9:00 ~ 18:00 (日曜日、GW、お盆、年末年始を除きます)

TEL : 048-840-1577 FAX : 048-840-1579

Email : media@o-seven.co.jp

## ソフトのアップデートの仕方


アップデートは「eE-CAD11」「建物デザイナー」「外観デザイナー」を最新にするための重要な作業です。eE-CAD11 では、メーカーの新製品や最新のコンテンツも随時更新しています。

1. 「07 アップデートサポート」のアイコンをダブルクリックします。



2. 左のボタン一覧から「アップデート更新」をクリックします。

＊下図が出てきた場合は、ユーザーサイト ID とユーザーサイト PASS を入力してください。ユーザーサイト ID とユーザーサイト PASS は、別紙「お客様ご登録情報」に記載しています。入力後「接続確認」をクリックし、「保存して閉じる」をクリックします。



3. 右下の「アップデート実行」をクリックします。

＊インターネットの通信速度や更新数により、完了するまでに時間がかかることがあります。

＊更新中に中断する場合は、画面右下の「アップデートの強制中断」をクリックし、自動で止まるまでお待ちください。パソコン自体を強制終了をすると、ソフトが不安定になる場合があります。



# eE-CAD11 インストールガイド

2015年6月1日 初版

製作・発行

オーセブン株式会社

〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西 6-4-14

TEL：048-840-1577 FAX：048-840-1579

Email：media@o-seven.co.jp

HP：http://www.o-seven.co.jp/

---

本書を無断で複写及び複製することを禁止いたします