

門柱・門袖デザイン-1

塀の中でスリット・照明を回転して配置する方法




1 スリットを作成

スリットをブロック変形ツールで作成します。


2 照明を配置・回転する

照明を配置してから回転する方法です。

3 表札・ポストを配置



ブロック変形ツール



1 スリットを作成

1-1 門袖をWクリックで起動します。

1-2 塀の高さを変更します。
スリットの幅に合わせて、ブロック幅を変更します

1-3 ブロック変形ツールを選択します。
グリッドにそって上から下までドラッグします。




2 照明を配置・回転する


2-1 製品を選択して、メーカーを選択します。例：LIXIL





2-2 選択している条件を、照明以外をクリックで選択して解除します。




2-3 シリーズを選択して、ガーデンライトを選択します。



2-4 セレクションポイントに切り替えて画面下の表示された照明を（LSJ-2型）選択して、画面上にドラッグで配置します。

【製品が配置できない場合】
 のまま製品を配置しようとする
 と配置できません。
 必ず  に戻してから配置しましょう



2-5 配置した照明をクリックで選択し、画面右側の回転角度 前: 30と入力します




3 ポストを配置

3-1 製品を選択してメーカーを選択します。例: LIXIL




3-2 選択している条件を、ポスト以外をクリックして解除します。



3-3 シリーズを選択して、エクスポストを選択します。

例: エクスポスト_グレイス_リーフ




3-4 右側のポストをドラッグで配置します。



4 表札を配置


4-1 切り文字を配置する塀の上で右クリック→シンボル新規作成 (eE-Former)を選択します。




4-2 前から見た画面に切り替えて、補助線を選択します。

下から補助線を直線水平をドラッグで配置します。

4-3 補助線をクリックで選択して、画面右のデータパレット長さ：400にします。始点X・始点Y・始点Z・終点Y・終点Zは全て0にします。




4-4 補助線を選択して3Dをクリックして3D文字を選択します。




4-5 文字列にお名前を入力し、文字高やフォントを調整します。設定をしてOKを選択します。



4-6 右下のOKを選択してeE-Formerを選択します。




4-7 eE-Formerで作成した文字をクリックで選択して、右側の設定画面で設定位置：貼付 穴の設定：開けないを選択します



4-8 立面スナップにチェックを外してから、文字をドラッグで配置します。

※立面スナップのチェックを外すと、グリッドにスナップしなくなります。
自由に製品を移動する時にチェックを外しましょう。



4-9 表札の位置を決めて、右下のOKを選択し完成です。