


階段にレンガ（コバ立て）を並べる方法

タイル目地の開始点を決めることができます。



1 補助線を入力



1-1 AからCの補助線を配置します。

2 階段の配置・設定




2-1 階段を選択し素材を選んでドラッグで補助線の中に配置します。

2-2 配置した階段の上でWクリックします。

2-3 画面右側の天端レベル・下端レベル段数を入力します。
次の設定へを選択します。

※今回は天端レベル 150
下端レベル 0
段数 1 と入力します。




2-4 今回は次の設定へを選択します。




2-5 今回は1段の為、次の設定へを選択します。




2-5 レンガを配置する範囲をクリックで選択します。
1点目左上の角を選択し、2点目右上の角を選択し曲線のラインにマウスを動かします
曲線の部分が赤くなった時に3点目クリックします。



2-6 1段目の段鼻を設定しますか？と確認メッセージが表示されるので、OKを選択します。



2-7 次の設定へを選択します。




2-8 レンガコバ立てを並べる辺をクリックで選択します。
左下のO4製品模様→一般→目地なしの中のブラック002をCtrlを押しながらドラッグで配置する辺の上にドラッグします。



2-9 レンガのサイズを変更しコバ連結配置にチェックを入れOKを選択します。

※今回は幅を70と入力します。

※コバ連結配置にチェックを入れると曲線に対して綺麗にレンガが配置されます。



2-10 レンガが配置されているか確認しOKを選択して完成です。